



Omschrijving / toepassing

- aluminium profiel 23 x 9 mm L: 6 m
- kleuren : wit of bruin gelakt, goud of naturel geanodiseerd
- profiel ontwikkeld voor een probleemloze montage tegen plafond of muur
- geschikt voor lichte en middelzware gordijnen, ± elke 80 cm een steun i.f.v. stofgewicht
- verbuigen : profiel kan verbogen worden in het horizontale vlak met R: 10 cm
- doorlopende verbuiging in het horizontale vlak is mogelijk met min. R : 18 cm



Description / utilisation

- profil en aluminium 23 x 9 mm longueur L: 6 m
- couleurs : blanc ou brun laqué, doré ou naturel anodisé
- rail prévu aussi bien pour un montage mural qu'au plafond
- prévu pour des tentures légères ou de poids moyen
± 80 cm d'écartement entre supports en fonction du poids du tissu
- courbage : le rail peut être courbé dans le sens horizontal avec un rayon de 10 cm - le rail peut être courbé de plein dans le sens horizontal avec un rayon minimum de 18 cm




Opm.:

n	: grijs / naturel / gris	(00)
w	: wit / blanc	(10)
b	: bruin / brun	(20)
g	: goud / doré	(30)
v	: verzinkt / galvanisé	(40)


Montage / montage

- muurmontage
montage mural



Afstandssteun / Support	X
3021	3 cm
3131	6 cm

- muurmontage met metalen afstandssteun
montage mural sur équerre en métal




Boring van een tweede gat in de steun voor montage van een plafondsteun is mogelijk.


Un deuxième trou peut être toré sur l'équerre afin de fixer un deuxième rail.

Afstandssteun / Support	X	Y	Z
3051	6,2 cm	4,0 cm	1,6 cm
3061	8,5 cm	4,0 cm	1,6 cm
3071	11 cm	4,0 cm	1,6 cm
3081	18 cm	4,0 cm	1,6 cm
3101	21 cm	6,0 cm	2,0 cm

- muurmontage met schildrijclip (2031)
montage mural avec clips de peintre (2031)












- plafondmontage met steun (2021)
montage plafond avec équerre (2021)



Accessoires















Kleuren / Couleurs

			n	w	br	g	v
	1091	stopper arrêt	00	10	20	30	
	1011	glijder glisseur	00	10	20	30	
	1021	glijder met haak glisseur doté d'une agrafe	00	10	20	30	
	1031	glijder met ring glisseur doté d'un anneau	00	10	20	30	
	4021	railverbinder connecteur de rail	00				
	4031	hoekverbinder connecteur d'angle		10			
	1121	eindkap capuchon	00	10	20	30	
	3031	wandsteun support mural		10			
	2031	clip clips		10			

DECORAIL 102

Onderdelenlijst / Liste des pièces détachées

Kleuren / Couleurs

			n	w	b	g	v
	102	profiel/profil	00	10	20	30	
	1091	stopper arrêt	00	10	20	30	
	1011	glijder glisseur	00	10	20	30	
	1021	glijder met haak glisseur doté d'une agrafe	00	10	20	30	
	1031	glijder met ring glisseur doté d'un anneau	00	10	20	30	
	4021	railverbinder connecteur de rail	00				
	4031	hoekverbinder connecteur d'angle		10			
	1121	eindkap capuchon	00	10	20	30	
	3031	wandsteun support mural		10			
	2021	plafondsteun support plafond	00	10	20	30	
	3021	muursteun 3 cm support mural 3 cm	00	10	20	30	
	3131	muursteun 6 cm support mural 6 cm		10			
	2031	clip clips		10			
	3051 3061 3071 3081 3101	afstandssteun te combineren met plafondsteun 2021 équerre à combiner avec un support plafond 2021 X= afstand muur tot midden profiel / X= distance du mur au milieu du profil X= 6,2 cm X= 8,5 cm X= 11 cm X= 16 cm X= 21 cm	00 00 00 00 00	10 10 10 10 10	20 20 20 20 20		40 40 40 40 40
	4442	afsluitkap voor metalen afstandssteun 3051/3061/3071/3081 capuchon de finition pour équerre en métal 3051/3061/3071/3081	00	10	20		