




Montage / montage

- Muurmontage met metalen afstandsteun
Montage mural avec équerre métallique





Omschrijving / toepassing

- aluminium profiel 24 x 23.6 mm L : 6m
- kleuren : wit of bruin gelakt,
naturel of goud geanodiseerd
- een uiterst decoratief profiel ontwikkeld voor plaatsing tegen muur of plafond
- geschikt voor zwaardere gordijnen bij gebruik van rollers
- verbuigen : profiel kan verbogen worden in het horizontale en verticale vlak met een R : 20 cm doorlopende verbuiging in het horizontale vlak met min R : 20 cm

		X	Y	Z
3063	normaal model/modèle normal	6.9 cm	4.0cm	1.6 cm
3073	normaal model/modèle normal	9.3 cm	4.0 cm	1.6 cm
3083	normaal model/modèle normal	14.5 cm	4.0 cm	1.6 cm
3103	zwaar model/modèle robuste	19.3 cm	6.0 cm	2.0 cm
3113	zwaar model/modèle robuste	24.3 cm	6.0 cm	2.0 cm
3123	zwaar model/modèle robuste	29.3 cm	6.0 cm	2.0 cm

Boring van een tweede gat in de steun voor montage van een profiel is mogelijk naar wens



Sur demande un deuxième trou peut être foré sur l'équerre afin de fixer un deuxième rail





Description / utilisation

- Profil en aluminium 24 x 23.6 mm L : 6m
- couleurs : blanc ou brun laqué,
naturel ou doré anodisé
- un rail très décoratif prévu aussi bien pour un placement mural qu'au plafond
- approprié pour des rideaux de poids lourd en fonction de l'utilisation des roulettes
- courbage : le rail peut être courbé dans le sens horizontal que vertical avec un rayon de 20 cm le rail peut être courbé de plein horizontalement avec un rayon minimum de 20 cm

- Muurmontage met uitschuifbare metalen muursteun (3203 of 3213)
- Montage mural avec support mural métallique coulissant (3203 of 3213)





3203	normaal model/modèle normal	X = 7-11 cm
3213	normaal model/modèle normal	X = 11-17 cm





- Opm. : n : grijs/naturel/gris (00)
w : wit/blanc (10)
b : bruin/brun (20)
g : goud/doré (30)
v : verzinkt/galvanisé (40)


- **Muurmontage met aluminiumsteun (3143)**
Montage mural sur équerre en aluminium (3143)



- **Plafondmontage met metalen spanner (2033)**
Montage au plafond avec bride en métal (2033)


















- **Overzichtstekening / perspective**



DECORAIL 205

Onderdelenlijst / Liste des pièces détachées

Kleuren / Couleurs

			n	w	b	g	v
	205	profiel profil	00	10	20	30	
	1012	glijder glisseur	00	10	20	30	
	1022	glijder met haak glisseur doté d'une agrafe	00	10	20	30	
	1032	glijder met ring glisseur doté d'un anneau	00	10	20	30	
	1092	stopper voor glijders arrêt pour glisseurs	00	10	20	30	
	1232	roller roulettes	00	10	20	30	
	1082	stopper voor rollers arrêt pour roulettes	00	10	20	30	
	2033	spanner met onderleging bride avec rondelle					40
	3063	metalen afstandssteun (te combineren met spanner 2033) équerre en métal (à combiner avec bride 2033) normaal model modèle normal 6.9 cm	00	10	20		40
	3073	normaal model modèle normal 9.3 cm	00	10	20		40
	3083	normaal model modèle normal 14.5 cm	00	10	20		40
	3103	zwaar model modèle robuste 19.3 cm	00	10	20		40
	3113	zwaar model modèle robuste 24.3 cm	00	10	20		40
	3123	zwaar model modèle robuste 29.3 cm	00	10	20		40
	4442	afsluitkap voor metalen afstandsteun (3062/3072/3082) h x b x d = 60 mm x 18 mm x 8 mm capuchon de finition pour équerre métallique (3062/3072/3082) h x l x p = 60 mm x 18 mm x 8 mm	00	10	20		
	3143	aluminium muursteun (te combineren met spanner 2033) support mural en alu (à combiner avec bride 2033)	00	10			
	1132	eindkap capuchon	00	10	20	30	
	4022	railverbinder connecteur de rail					40
	4232	overlapbeugel chariot de croisement		10			
	3203	uitschuifbare muursteun (te combineren met spanner 2033) support mural coulissant (à combiner avec bride 2033) 7 - 11 cm	00	10	20	30	
	3213	11 - 17 cm	00	10	20	30	