

PRIJSLIJST

vanaf 15 augustus 2005

PRIX

à partir du 15 août 2005



LECLUYSE Wood Blinds

**HOUTEN JALOEZIEËN
STORES EN BOIS**

**GEWEVEN HOUT
BOIS TISSÉ**

LECLUYSE nv/sa
Tel. +32(0)51 56 62 29
Tel. +32(0)51 57 56 91
Fax +32(0)51 57 56 96
E-mail: info@lecluyse.be
www.lecluyse.be

houten jaloezieën 25mm 'Woodlux'-basswood stores en bois 25mm 'Woodlux'-basswood

H	B/L →									
	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm	220cm	240cm
60cm	230	250	274	291	309	333	352	369	394	413
80cm	242	268	295	317	337	364	388	410	440	463
100cm	255	284	315	341	366	398	425	451	485	510
120cm	268	301	336	366	394	431	461	491	529	559
140cm	280	317	356	390	423	463	499	532	575	608
160cm	293	333	377	415	451	496	535	573	619	657
180cm	306	350	398	440	480	529	572	613	664	707
200cm	318	366	418	464	509	561	608	654	710	756
220cm	330	382	439	490	537	594	645	695	754	803
240cm	342	399	459	513	566	627	683	737	798	852
260cm	355	415	480	539	596	659	719	776	844	901
280cm	368	432	501	562	624	692	756	817	889	950
300cm	380	448	521	588	653	726	792	859	933	1000

houten jaloezieën 50mm 'Woodlux'-basswood stores en bois 50mm 'Woodlux'-basswood

H	B/L →									
	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm	220cm	240cm
60cm	210	229	251	266	282	304	322	337	361	378
80cm	222	245	269	290	308	333	355	375	403	423
100cm	233	259	288	311	335	363	388	413	443	466
120cm	245	275	307	335	361	394	421	449	484	511
140cm	256	290	326	356	387	423	456	487	526	556
160cm	268	304	345	379	413	453	489	524	566	601
180cm	279	320	363	403	439	484	523	560	607	646
200cm	291	335	382	424	465	513	556	598	649	691
220cm	301	349	401	447	491	543	589	636	689	734
240cm	313	365	420	469	517	573	624	673	730	779
260cm	324	379	439	492	544	602	657	710	772	824
280cm	336	395	458	514	571	633	691	747	812	869
300cm	348	410	476	537	597	663	724	785	853	914

Tussenliggende maten worden naar boven afgerond.

Mesures intermédiaires sont calculées dans la dizaine supérieure.

Technische gegevens: achteraan catalogoog

Données techniques: voir au fond du catalogue

Prijssupplementen / Suppléments de prix:

Ladderband	+ 10%	Galon
Zijgeleiding	€ 46,00	Guidage latéral
Electrische bediening (220V - Somfy):	Prijs op aanvraag	Manoeuvre électrique (220V - Somfy):
Monocommando systeem	€ 37,00	Prix sur demande
Classic systeem	+ 15%	Système Mono-commande
		Système Classic

Alle prijzen zijn advies verkoopprijzen in EURO inclusief BTW

Prix de vente en Euro TVA y compris

houten jaloezieën 50mm 'Woodfix'-abachiwood stores en bois 50mm 'Woodfix'-abachiwood

H	BL →									
	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm	220cm	240cm
60cm	198	216	236	251	266	287	303	318	340	356
80cm	209	231	254	273	291	314	335	354	380	399
100cm	220	244	272	294	315	343	366	389	418	440
120cm	231	259	289	315	340	371	397	423	456	482
140cm	242	273	307	336	365	399	430	459	496	524
160cm	253	287	325	358	389	427	462	494	534	567
180cm	264	302	343	380	414	456	493	528	572	609
200cm	274	315	360	400	438	483	524	564	612	651
220cm	284	329	378	422	463	512	556	599	650	692
240cm	295	344	396	442	487	541	588	635	688	735
260cm	306	358	414	464	513	568	620	669	728	777
280cm	317	373	431	485	538	597	651	705	766	819
300cm	328	386	449	507	563	625	683	740	804	862

Tussenliggende maten worden naar boven afgerond.

Mesures intermédiaires sont calculées dans la dizaine supérieure.

Technische gegevens: achteraan catalogoog

Données techniques: voir au fond du catalogue

Prijssupplementen / Suppléments de prix:

Ladderband	+ 10%	Galon
Zijgeleiding	€ 46,00	Guidage latéral
Electrische bediening (220V - Somfy):		Manoeuvre électrique (220V - Somfy):
	Prijs op aanvraag	Prix sur demande
Monocommando systeem	€ 37,00	Système Mono-commande

Alle prijzen zijn advies verkoopprijzen in EURO inclusief BTW

Prix de vente en Euro TVA y compris

houten jaloezieën 50mm 'Wood-eco'-cedarwood FSC stores en bois 50mm 'Wood-eco'-cedarwood FSC

H	B/L →									
	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm	220cm	240cm
60cm	234	255	277	298	316	340	360	379	405	424
80cm	248	273	301	324	347	375	400	424	455	478
100cm	262	291	324	352	380	413	442	469	505	533
120cm	276	310	347	380	411	449	483	516	555	587
140cm	290	329	371	407	444	486	523	561	606	642
160cm	304	347	393	435	475	522	565	606	656	696
180cm	318	364	416	463	508	559	606	651	706	751
200cm	332	383	439	489	539	595	646	696	755	805
220cm	344	402	463	517	572	632	689	743	805	860
240cm	358	421	486	545	603	668	729	788	857	916
260cm	372	439	508	572	636	706	771	833	907	970
280cm	386	456	531	600	667	741	812	879	956	1025
300cm	400	475	555	628	699	779	852	925	1006	1079

Tussenliggende maten worden naar boven afgerond.

Mesures intermédiaires sont calculées dans la dizaine supérieure.

Technische gegevens: achteraan catalogoog

Données techniques: voir au fond du catalogue

Wat is FSC ?

Daar ook Lecluyse NV het milieu hoog in het vaandel draagt, willen wij meewerken aan de oplossing van het wereldwijde probleem van ontbossing. Daarom hebben wij voor onze nieuwe Wood Blind collectie gekozen enkele producten te leveren in hout dat door het FSC gecertificeerd werd.

FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale vereniging zonder winstoogmerk die wereldwijd het bosbeheer wil verbeteren. Vrij vertaald: de Raad voor Goed Bosbeheer.

De Stichting bevordert duurzaam bosbeheer door te bewerkstelligen dat alle hout- en bosproducten blijvend uit aantoonbaar goed beheerde bossen afkomstig zijn. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de oplossing van het wereldwijde probleem van ontbossing. FSC is een Stichting van bedrijven voor bedrijven, in nauwe alliantie met milieu-organisaties, ontwikkelingsorganisaties en andere sociale organisaties.

FSC wil bijdragen aan:

- een grotere vraag naar duurzaam geproduceerd hout
- een groter aanbod van duurzaam geproduceerd hout
- het helpen bouwen aan een omgeving waarin het vanzelfsprekend wordt om « goed hout » te gebruiken.

FSC, c'est quoi ?

Étant donné que la SA Lecluyse témoigne un profond respect pour l'environnement, nous voulons collaborer à la recherche d'une solution au problème mondial du déboisement. C'est pourquoi, pour notre nouvelle collection Wood Blind, nous avons décidé de livrer quelques produits en bois certifiés par le FSC.

FSC (Forest Stewardship Council) est une association internationale sans but lucratif dont le but est d'améliorer la gestion forestière à travers le monde. Traduction libre: Conseil de Bonne Gestion Forestière.

La fondation favorise la gestion forestière durable en garantissant que tous les produits de bois proviennent en permanence de forêts visiblement bien administrées. Une participation est ainsi donnée à la solution au problème mondial du déboisement. FSC est une fondation d'entreprises pour les entreprises, en étroite collaboration avec des organisations de protection de l'environnement, des organisations de développement et d'autres organisations sociales.

FSC veut contribuer à :

- une demande plus importante de production de bois durable
- une offre plus importante de production de bois durable
- l'aide à la construction d'un environnement où l'utilisation de « bon bois » va de soi.

Prijssupplementen / Suppléments de prix:

Ladderband	+ 10%	Galon
Zijgeleiding	€ 46,00	Guidage latéral
Electrische bediening (220V - Somfy):		Manoeuvre électrique (220V - Somfy):
	Prijs op aanvraag	Prix sur demande
Monocommando systeem	€ 37,00	Système Mono-commande

Alle prijzen zijn advies verkoopprijzen in EURO inclusief BTW
Prix de vente en Euro TVA y compris

houten jaloezieën 25mm 'Woodexpress'-basswood stores en bois 25mm 'Woodexpress'-basswood

H	B/L →									
	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm	220cm	240cm
60cm	122	122	122	122	122	122	132	147	162	176
70cm	122	122	122	122	122	137	154	171	189	206
80cm	122	122	122	122	137	157	176	196	215	235
90cm	122	122	122	132	154	176	198	220	242	264
100cm	122	122	122	147	171	196	220	245	269	294
110cm	122	122	135	162	189	215	242	269	296	323
120cm	122	122	147	168	196	224	252	280	308	336
130cm	122	127	159	191	223	255	286	318	350	382
140cm	122	137	171	206	240	274	308	343	377	411
150cm	122	147	184	220	257	294	330	367	404	441
160cm	122	157	196	235	274	313	353	392	431	470
170cm	125	166	208	250	291	333	375	416	458	499
180cm	132	176	220	264	308	353	397	441	485	529
190cm	140	186	233	279	326	372	419	465	512	558
200cm	147	196	245	294	343	392	441	490	539	588
210cm	154	206	257	308	360	411	463	514	566	617
220cm	162	215	269	323	377	431	485	539	592	646
230cm	169	225	282	338	394	450	507	563	619	676
240cm	176	235	294	353	411	470	529	588	646	705
250cm	184	245	306	367	428	490	551	612	673	734
260cm	191	255	318	382	446	509	573	636	700	764
270cm	198	264	330	397	463	529	595	661	727	793
280cm	206	274	343	411	480	548	617	685	754	823
290cm	213	284	355	426	497	568	639	710	781	852
300cm	220	294	367	441	514	588	661	734	808	881

Tussenliggende maten worden naar boven afgerond.

Mesures intermédiaires sont calculées dans la dizaine supérieure.

Frontlat - Cantonnière

- Alleen voorzijde, geen retouren
- Seulement de front, pas de retour

Electrisch - Electrique

- Niet leverbaar
- pas livrable

Technische gegevens: achteraan catalogoog

Données techniques: voir au fond du catalogue

houten jaloezieën 35mm 'Woodnature' - koralwood stores en bois 35mm 'Woodnature' - koralwood

H	B/L →																
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	162	179	199	217	233	252	271	290	309	326	344	364	382	399	417	434	450
125	192	212	237	258	280	300	323	346	371	389	412	435	455	478	500	518	540
150	222	247	273	300	323	349	377	401	429	452	478	506	531	556	579	606	629
175	253	281	313	341	369	396	430	458	488	516	546	578	606	636	664	690	718
200	283	314	351	382	414	447	482	515	549	579	612	649	680	713	745	776	808
225	314	353	387	424	458	495	535	573	609	644	682	720	756	791	828	862	897
250	343	382	425	463	503	543	588	627	669	707	746	791	829	869	907	950	988
275	374	415	463	506	549	591	640	684	728	771	816	862	904	950	991	1033	1077
300	404	449	501	546	592	640	692	740	789	834	882	933	978	1026	1072	1119	1165

houten jaloezieën 50mm 'Woodnature' - koralwood stores en bois 50mm 'Woodnature' - koralwood

H	B/L →																
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	227	237	253	263	273	284	293	303	319	329	340	350	362	362	389	399	409
125	248	260	277	291	303	316	328	340	358	371	385	397	410	423	443	456	469
150	260	274	293	309	323	338	350	366	385	399	414	429	443	457	479	493	508
175	281	297	319	335	353	370	385	403	424	441	458	475	501	519	543	561	578
200	293	311	335	354	372	391	416	435	459	469	488	507	535	554	580	598	618
225	314	334	359	381	401	423	451	473	499	510	532	552	585	606	635	657	677
250	326	349	376	399	422	443	474	497	526	538	561	584	618	641	672	694	718
275	347	371	401	427	451	476	510	535	566	580	606	630	668	693	727	753	777
300	359	386	418	444	471	496	534	560	593	608	635	662	702	728	763	790	817

Tussenliggende maten worden naar boven afgerond.
Mesures intermédiaires sont calculées dans la dizaine supérieure.

Technische gegevens: achteraan catalogoog

Données techniques: voir au fond du catalogue

Prijssupplementen / Suppléments de prix:

Ladderband	+10%
Zijgeleiding	€ 46,00
Electrische bediening (220V - Somfy):	Prijs op aanvraag
Monocommando systeem	€ 37,00
Classic systeem	+15%

Galon
Guidage latéral
Manoeuvre électrique (220V - Somfy):
Prix sur demande
Système Mono-commande
Système Classic

Alle prijzen zijn advies verkoopprijzen in EURO inclusief BTW
Prix de vente en EURO TVA y compris

geweven hout 'wood-art'-roll-up/rolgordijn
bois tissé 'wood-art'-roll-up/store enroulable

H	B/L →							
	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm
60cm	118	122	163	189	196	212	238	264
80cm	129	141	178	200	215	231	261	280
100cm	141	159	193	212	234	249	283	287
120cm	152	178	208	223	253	268	306	313
140cm	163	186	216	242	272	287	332	340
160cm	178	193	223	249	295	309	354	362
180cm	189	204	231	272	313	328	381	388
200cm	208	227	238	279	336	351	407	414
220cm	216	238	245	302	354	369	433	440
240cm	223	249	257	309	373	392	459	467
260cm	231	261	270	329	391	417	491	495

geweven hout 'wood-art'-roman/vouwgordijn
bois tissé 'wood-art'-roman/store bateaux

H	B/L →							
	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm
60cm	143	149	198	230	238	257	289	320
80cm	157	171	217	243	261	280	317	341
100cm	171	194	235	257	284	303	344	348
120cm	184	216	253	271	307	326	371	380
140cm	198	225	262	294	330	348	403	412
160cm	216	235	271	303	358	376	430	439
180cm	230	248	280	330	380	399	462	471
200cm	253	276	289	339	407	426	494	503
220cm	262	289	298	366	430	448	526	535
240cm	271	303	312	376	453	476	558	567
260cm	281	317	328	399	475	506	596	601

Tussenliggende maten worden naar boven afgerond.
 Mesures intermédiaires sont calculées dans la dizaine supérieure.

Technische gegevens: achteraan catalogoog

Données techniques: voir au fond du catalogue

Prijssupplementen / Suppléments de prix:

Kleuren G802-G804-G810-G814-G822-G827-G829-G830 +20%
 Electrische bediening (24V - Somfy):

Coloris G802-G804-G810-G814-G822-G827-G829-G830
 Manoeuvre électrique (24V - Somfy):

Monocommando syteem

Prijs op aanvraag
 € 70,00 p/st

Prix sur demande
 Système Mono-commande

Alle prijzen zijn advies verkoopprijzen in EURO inclusief BTW
 Prix de vente en EURO TVA y compris

houten jaloezieën 50mm 'Greenwood' stores en bois 50mm 'Greenwood'

H	BL →						
	60cm	90cm	120cm	150cm	180cm	210cm	240cm
60cm	176	198	215	274	298	317	335
80cm	182	207	227	289	316	336	357
100cm	187	215	239	304	334	356	379
120cm	193	224	249	317	350	376	401
140cm	199	233	261	332	367	396	425
160cm	235	272	303	384	421	452	484
180cm	241	280	314	397	438	472	506
200cm	246	289	326	412	455	491	528
220cm	252	298	336	427	472	512	550
240cm	258	305	348	440	488	531	573
260cm	264	314	360	455	506	550	596
280cm	270	323	370	469	524	571	618
300cm	276	332	382	483	540	590	655

Tussenliggende maten worden naar boven afgerond.

Mesures intermédiaires sont calculées dans la dizaine supérieure.

Technische gegevens: zie achterkant stalenkaart

Données techniques: voir au dos de la carte d'échantillons

De lamellen zijn vervaardigd uit een samenstelling van 70 % hout en 23 % kunststof.

Les lames sont produites d'une composition de 70 % bois et de 23 % vinyl rigide.

VOORDELEN :

- onontvlambaar
- natuurlijke uitzicht van hout
- vocht- en waterbestendig
- goede kleur- en lichtechtheid
- UV bestendig
- recycleerbaar (FSC gekeurd)

AVANTAGES :

- ininflammable
- aspect bois naturel
- résistant à l'humidité et à l'eau
- bonne solidité des couleurs et lumière
- UV résistant
- recyclable (FSC approuvé)

Niet leverbaar - pas disponible en :

Electrisch
Monocommando
Classic systeem
Zijgeleiding

Electrique
Système mono-commande
Système Classic
Guidage latéral

Prijssupplementen / Suppléments de prix:

Ladderband (kleur 4194, 5250 en 1858 : niet leverbaar) + 10% Galon (coloris 4194, 5250 en 1858 non livrable)

Alle prijzen zijn advies verkoopprijzen in EURO inclusief BTW
Prix de vente en Euro TVA y compris